

LES POMMIERS

Le pommier est l'arbre fruitier principal pour notre climat tempéré. Il porte régulièrement des fruits suite à sa floraison plutôt tardive.

Il est généralement autostérile et une fécondation croisée est donc nécessaire. Il est donc important de bien choisir ses variétés.

Variétés autofertiles et bonnes fécondatrices : Alkemene, Gloster, James Grieve, Jonathan

Variétés bonnes fécondatrices : Idared, Reinette de France, Reine des Reinettes et Transparente Blanche

Variétés classiques

N°	NOM	DESCRIPTION DU FRUIT	GROUPE DE FLORAISON	MATURITE	UTILISATION	FECONDATEUR PROBABLE (n° = voir colonne 1) * pas d'info dispo
1	Akane syn. Prime Rouge	petit, rouge éclatant, chair blanche	Hâtive Bon pollen	08-10	à croquer	17 – 21 ou 42
2	Alkemene	moyen, sucré, jaune et rouge, peut remplacer Cox	Hâtive Bon pollen	09-10	dessert	Bon pollinisateur
3	Belle Fleur des Flandres (Berglander)	grand, irrégulier, rouge bonne conservation	Tardive	10-12	à croquer et à cuisiner	*
4	Belle Fleur Double syn. B F de France	grand, irrégulier, rouge aigre-doux	Mi-tardive	10-03	compote et table	20
5	Belle Fleur simple syn. B F du Brabant	petit, rayé rouge	Tardive Autofertile	11-03	compote	*
6	Bohnäpfel (Rheinische)	petit, oval, très aromatique	Mi-hâtive Mauvais pollen	10-06	cidre, à croquer en fin d'hiver	*
7	Belle de Boskoop syn. Reinette dorée Boskoop grise	gros, lourd, brun à jaune, acidulé ; bonne conservation en cave	Hâtive Mauvais pollen	11-02	TB à croquer et pour compote	26 – 32 ou 42

N°	NOM	DESCRIPTION DU FRUIT	GROUPE DE FLORAISON	MATURITE	UTILISATION	FECONDATEUR PROBABLE (n° = voir colonne 1) * pas d'info dispo
8	Boskoop Rouge	gros, lourd, régulier, rouge sur brun	Hâtive Mauvais pollen	11-02	à cuisiner, compote	11 – 16 – 24 -26 et 42
9	Bramley's Seedling Syn. Triomphe de Kiel	Très gros et aplati, acidulé, vert à joue rouge	Mi-hâtive Mauvais pollen	11-03	Pomme à cuire des anglais	*
10	Court Pendu Rosat	petit, rond, reinette plate, rouge sur fond jaune, croquant et très sucré	Très tardive, Bon pollen	11-03	excellente pour la table, recherché par les connaisseurs	Bon pollinisateur 40 - 43
11	Cox's Orange	moyen, rouge orange, reinette plate et ronde, acidulée mais sucrée	Hâtive Bon pollen	09-11	la meilleure pomme de dessert grande variété commerciale	17 – 24 – 26 – 32 – 43 ou 45
12	Discovery	moyen et rond, jaune à rouge, croquante, sucré-acidulé	Hâtive Bon pollen	08-09 sain	à croquer, très bonne qualité	Autofertile 11
13	Ellison's Orange	rond assez grand, goût de muscat	Mi tardive Bon pollen	09-10	excellente pour compote	17 – 24 ou 53
14	Elstar	moyen, rond, strié rouge, sucré-acidulé, excellent	Tardive, Bon pollen	10-01	à croquer	11 – 17 – 24 -26 – 40 ou 43
15	Geheimrat Dr Oldenburg	grand, jaune, rouge au soleil	Tardive Bon pollen	09-11	pomme à dessert	*
16	Gloster	très rouge en forme de cloche, chair croquante, saveur fraîche et acidulée	Hâtive Bon pollen	11-02	pour la table et la cuisine	Autofertile 14 – 17 ou 49
17	Golden Delicious	moyen, jaune or, de bon goût, très bonne qualité	Tardive Très bon pollen	10-02	à croquer, bonne conservation	11 – 14 – 18 – 21 24 – 26 – 32 – 42 45 ou 49
18	Granny Smith	rond et vert, très ferme	Mi tardive	12-04	à croquer	17 – 21 – 25 ou 32
19	Gravensteiner syn. Calville de G	grand, rond, jaune verdâtre, chair blanche acidulée	Très tardive Mauvais pollen	09-10	pour la table et compote	42 – 45 ou 46

N°	NOM	DESCRIPTION DU FRUIT	GROUPE DE FLORAISON	MATURITE	UTILISATION	FECONDATEUR PROBABLE (n° = voir colonne 1) * pas d'info dispo
20	Gueule de Mouton syn. Keuleman	petit, vert marbré, dur	Tardive	01-05	pour compote, à croquer encore en 04-05 TB conservation	*
21	Idared	grand, rond, rouge sur fond vert, juteux, acidulé	Hâtive Très bon pollen	10-03	pour la cuisine, bonne qualité et conservation	Bon fécondateur 17 – 18 ou 50
22	Ingrid Marie syn. Cox Danoise	rond et plat, moyen, rouge vin	Mi tardive Bon pollen	09-12	pour la table décorations de Noël	*
23	Jacques Lebel	grand, rond et plat, jaune verdâtre, acidulé et juteux,	Mi tardive Mauvais pollen	09-12	idéal pour compote, pour la cuisine aussi à croquer	11 – 26 – 34 – 42 ou 46
24	James Grieve	grand, jaune à joue rouge, très juteux, excellente saveur	Mi hâtive Très bon pollen	08-09	excellent à croquer	Autofertile TB pollinisateur 10 – 17 ou 18
25	Jonagold Mutations	grand, jaune et rouge au soleil, chair jaune, croquant et sucré	Tardive Mauvais pollen	10-02	excellent fruit de dessert TB conservation en cave	10 - 11 – 17 - 18– 24 – 26 – 41 ou 42
26	Jonathan	petit à moyen, rouge, chair croquante acidulée, bon	Mi hâtive Bon pollen	11-02	à croquer TB conservation en cave	Autofertile TB pollinisateur 11 – 16 -23 ou 42
27	Kaiser Wilhelm	grand, jaune strié rouge, acidulé, tendre	Mi hâtive Mauvais pollen	10-02	à cuire	*
28	Karmijn de Sonnaville	grand, rouge et brun, ressemble à Boskoop	Tardive Mauvais pollen	10-12	exquis à croquer	*
29	Keiing	petit à moyen, dur, strié de rouge, goût moyen	Mi tardive Bon pollen	12-03	très recherché pour les tartes TB conservation en cave	*

N°	NOM	DESCRIPTION DU FRUIT	GROUPE DE FLORAISON	MATURITE	UTILISATION	FECONDATEUR PROBABLE (n° = voir colonne 1) * pas d'info dispo
30	Laxton's Superb	moyen, vert à rouge-bleu	Mi tardive Bon pollen	10-01	de table B conservation	*
31	Marie Joseph d'Othée	moyen, rouge	Tardive	01-05	à cuire TB conservation en cave	*
32	Melrose	grand, plat, rond et rouge	Très tardive Mauvais pollen	11-02	de table B conservation en cave	11 – 14 – 16 – 17 18 – 21 – 24 ou 26
33	Mutsu (Golden japonaise)	grand, rond, juteux et acidulé	Tardive Mauvais pollen	11-02	à croquer	*
34	Ontario	grand, plat et rond, vert à bleu, acidulé et juteux	Tardive Bon pollen	11-04	de table B conservation et tjrs juteux	Partiellement autofert. 14 ou 26
35	Pomme de Notaire	moyen, jaune-vert	Mi hâtive	10-12	à croquer pour compote	Autofertile 11 – 17 ou 24
36	Posson rouge de Hollande syn Sabot d'Eisden	moyen, bien rouge, chair blanche légèrement acidulée	Mi tardive	12-04	de table à cuire	18
37	Rambour d'Hiver syn. Belle Fleur de Hollande	grand, jaune vert strié de rouge, tendre	Tardive Mauvais pollen	11-02	pour la cuisine, supérieur pour jus	*
38	Reinette blanche du Canada Syn. Pomme de Caen	Gros, bonne qualité	Mi hâtive Mauvais pollen	12-02	pour la table pour la cuisine	11 – 26 – 42 ou 50

N°	NOM	DESCRIPTION DU FRUIT	GROUPE DE FLORAISON	MATURITE	UTILISATION	FECONDATEUR PROBABLE (n° = voir colonne 1) * pas d'info dispo
39	Reinette de Chênée	Moyen, vert ocre, rugueux, très aromatique et très sucré, TB	Mi tardive	12-02	à croquer	*
40	Reinette de France syn. Reinette grise du Limousin	Petit à moyen, vert coloré de rouge, plat et rond, chair ferme, acidulé, bonne saveur	Très tardive Bon pollen	12-03	à croquer	Bon pollinisateur 10 – 11 – 24 - 26 ou 45
41	Reinette Descardre	gros, bronze, ressemble à une grosse Boskoop, agréablement parfumée	Hâtive Mauvais pollen	10-11	à croquer pour la cuisine	*
42	Reine des Reinettes syn. Reinette rousse, Reinette de la Couronne	petit à moyen, rond, doré, chair blanche fine, ferme mais fondante, juteuse, très parfumée ... exquis	Mi tardive Bon pollen	09-12	à croquer en compote au four en tartes	Parthenocarpie Bon pollinisateur 10 – 11 – 16 – 17 20 – 23 – 24 – 26 ou 32
43	Reinette étoilée	petit, rouge brillant, chair blanche, sucré, arôme typique	Très tardive	10-12	à croquer décorations de Noël	10 -11 – 14 - 16 36 ou 49
44	Stark's Earliest syn Scarlet Pimpernel	petit, vert à rouge chair blanche, acidulé, bon		07	à croquer pomme la plus précoce	*
45	Transparente blanche syn. Pomme d'août	Moyen à gros, doré	Hâtive, Très bon pollen	07-08	pour compote aucune conservation	Parthénocarpie Bon pollinisateur 11 – 24 – 26 - 42 ou 46
46	Transparente de Croncels syn.Glasapfel, Rosenapfel	gros et rond, jaune à rose, chair blanche, saveur caractéristique musquée, tendre, juteuse, acidulée	Hâtive Bon pollen	09-10	pour la table pour la cuisine	Bon pollinisateur 11 – 24 - 45 ou 53

N°	NOM	DESCRIPTION DU FRUIT	GROUPE DE FLORAISON	MATURITE	UTILISATION	FECONDATEUR PROBABLE (n° = voir colonne 1) * pas d'info dispo
47	Trezeke Meyers	moyen, rouge brillant sur fond jaune, chair acidulée	Mi hâtive Mauvais pollen	11-01	à croquer pour la cuisine	*
48	Tydemans Early Worcester	Gros, rond, rouge sur fond jaune, arôme très fin, qualité excellente	Hâtive Bon pollen	09	à croquer conservation limitée	11 – 14 ou 17
49	Winston syn. Wintercheer	Petit à moyen, rouge sur fond jaune,	Mi hâtive Très bon pollen	12-04 mûrit en cave	à croquer se conserve très bien et longtemps	Partiellement autofertile
50	Winterbanana	gros, jaune juteux et acidulé	Tardive	11-02	pour la cuisine	17 – 24 ou 53

Variétés recommandées par le Centre de Recherche de Gembloux (RGF)

N°	NOM	DESCRIPTION DU FRUIT	GROUPE DE FLORAISON	MATURITE	UTILISATION	FECONDATION En gras : TB fécondation autre : fécondation probable
51	Cwastresse Double des Vergers du Triomphe Luxembourg	moyen à gros, côtelé, vert-jaune, strié orange, chair croquante, bien sucrée	Mi tardive Bon pollen	10-12	à croquer de dessert	53 - 56 – 57 - 58 - 59 ou 61
52	Godivert	moyen à gros, vert-jaune, joue rouge, très acide	Mi tardive Mauvais pollen	11-04	excellente pour cuisiner	53 – 56 – 57 – 58 59 ou 61
53	Grenadier	Moyen à gros, vert pâle à jaune, acidulée	Mi hâtive Bon pollen	08-09	A compote Idéale pour cuire	Autofécondation partielle 59 -56 57 -58 ou 61

N°	NOM	DESCRIPTION DU FRUIT	GROUPE DE FLORAISON	MATURITE	UTILISATION	FECONDATION En gras : TB fécondation autre : fécondation probable
54	Gris Braibant syn. Reinette grise Brabant	Moyen, rond, vert-ocre, rugueux, sucré	Mi tardive	11-05	De dessert TB conservation	53 – 56 – 57 – 58 – 59 ou 61
55	Joseph Musch	gros, large, joue rouge, chair acidulée-sucrée	Hâtive Mauvais pollen	10-01	de table jusqu'en 11 pour cuire	53 ou 58
56	La Paix	moyen, allongé, rouge, lisse, aromatique et très sucré	Mi tardive Bon pollen	10-11	à croquer	53 – 57 – 58 – 59 ou 61
57	Président H van Dievoet (syn. Cabarette)	Vert à jaune, chair blanche, acidulée, juteuse et sucrée	Mi tardive	12-05	A croquer Idéale pour compote, jus, cidre TB conservation	53 – 56 – 58 – 59 ou 61
58	Président Roulin	gros, jaune strié de rose, tendre, acidulé	Mi hâtive Très bon pollen	09-12	de table mais surtout supérieur pour compote	53 – 56 – 57 – 59 ou 61
59	Radoux	moyen, rouge vif, chair blanche acidulée-sucrée	Mi tardive Bon pollen	10-01	à croquer	53 – 56 – 57 – 58 ou 61
60	Reinette de Bleinheim	gros, doré, strié de rouge- orange	Mi tardive Mauvais pollen	10-12	pour la table spécialement pour le four	53 – 56 – 57 – 58 59 ou 61
61	Reinette Evagil	moyen à petit, jaune avé d'orange, lisse, chair fine, sucrée- acidulée,exceptionnel	Mi hâtive Bon pollen	09-11	de dessert pour la cuisson	53 – 56 – 57 – 58 ou 59
62	Reinette Hernaut	Gros, rouge vin sur fond vert-jaune, lisse, légèrement rugueux, chair très croquante, juteuse, acidulée-sucrée, très rafraîchissante	Mi tardive Mauvais pollen	10-02	à croquer pour les tartes	53 – 56 – 57 – 58 - 59 ou 61
63	Reinette de Waleffe	Chair blanche et ferme ; aigre-doux à arôme très fin	Tardive Mauvais pollen	11-03	Dessert Porte rapidement	43

N°	NOM	DESCRIPTION DU FRUIT	GROUPE DE FLORAISON	MATURITE	UTILISATION	FECONDATION En gras : TB fécondation autre : fécondation probable
64	Reinette Dubois	Gros fruit plat, rouge éclatant, chair blanche, fine et aromatique	Tardive Bon fécondateur	10-12	A croquer	*
65	Transparente de Lesdain	Fruit allongé, jaune et rose, coquante, sucré	Mi tardive Bon pollen	09-10	A croquer	*

Variétés reproduites sous licence ®

N°	NOM	DESCRIPTION DU FRUIT	GROUPE DE FLORAISON	MATURITE	UTILISATION	FECONDATEUR PROBABLE (n° = voir colonne 1) * pas d'info dispo
66	Pilot	Moyen, orange à rouge vif, chair ferme et très aromatique	Mi tardive Mauvais pollen	02-06	A croquer	*
67	Pinova	Moyen, jaune et rouge, chait ferme, juteux et sucré	Mi tardive Bon pollen	11-04	A croquer Porte rapidement et régulièrement	*
68	Piros	Moyen à grand, bon goût	Mi hâtive Mauvais pollen	07-08	Très hâtif Aucune conservation	*
69	Santana	Conique et moyen, rouge vif, juteux et aromatique, bonne variétés pour allergique	Mi tardive	10-12	A croquer	*
70	Topaz	Petit et plat, joue orange strié jaune, cher ferme, légèrement acidulée, aromatique	Tardive	10-02	A croquer	*

Consultez « prix des fruitiers » sur notre page « catalogue ».