

## LES CERISIERS

Les cerisiers ne supportent pas les sols humides, ils préfèrent les terres riches bien drainées.

Il existe deux catégories de cerises : les cerises sucrées (cerises douces et bigarreaux)  
les cerises acidulées ou griottes

Le cerisier est rarement autofertile (A) ou partiellement autofertile (PA). Une fécondation croisée est souvent nécessaire. Il faut donc veiller à planter au moins 2 variétés compatibles.

### A) les cerises sucrées

On distingue les cerises douces ou guignes et les bigarreaux

Les bigarreaux sont généralement plus grosses et plus croquantes mais elles se crevassent plus vite sous la pluie. La plupart des Bigarreaux sont autostériles.

**La maturité des cerises est indiquée en semaine : de 1 pour la + hâtive à 9 pour la + tardive**

N°	NOM	DESCRIPTION DU FRUIT	MATURITE	FECONDATEUR PROBABLE (n° = voir colonne 1) * pas d'info
1	Abbesse de Mouland (Bigarreau)	noir, petit, chair ferme	6	19 - 21
2	Anglaise Hâtive syn. May Duke Tôt et Tard Royale Hâtive	rouge vif, moyen, acidulé, bonne qualité, recherché par l'amateur	3 à 5 mûrit durant 2 à 3 semaines	PA (partiellement autofertile)
3	Bigarreau Blanc syn. Buttner's Yellow	jaune, moyen, bigarreau ferme, il attire moins les oiseaux	8	PA 12 – 15 ou 21

N°	NOM	DESCRIPTION DU FRUIT	MATURITE	FECONDATEUR PROBABLE (n° = voir colonne 1) * pas d'info
4	Bigarreau Burlat	rouge foncé à pourpre, grand, chair sucrée et succulente, moyennement ferme	2	TB fécondateur 9 - 12 - 14 - 15 ou 26
5	Bigarreau Esperen syn. Bigarreau Blanc & Rose	jaune avec un peu de rose, gros, ferme, très sucré	5 et 6	15 ou 21
6	Bigarreau Ghijssen - RGF	Fruit moyen, pourpre à noir, chaire foncée, sucrée, résistant bien à l'éclatement	5 et 6	13
7	Bigarreau Helshoven - RGF	Fruit moyen, très foncé et sucré, très résistant à l'éclatement et à la pourriture	6 et 7	16
8	Bigarreau Moreau	Fruit rouge foncé voire noir à chair ferme, croquant et sucré	3 et 4	4
9	Bigarreau Napoléon	abricot avec du rouge (+ foncé que Esperen), gros, ferme, juteux, bonne saveur	5 et 6	4 - 12 - 14 ou 15
10	Bigarreau Noir	noir, moyen, très ferme, chair rose sucrée, très bonne saveur	7 et 8	12 - 15 ou 21
11	Bigarreau Reverchon	très gros fruit en forme de cœur, rouge vif, pourpre lorsqu' il est mur. Chair ferme, parfumée et sucrée, légèrement acidulée, résiste bien à l' éclatement	8 et 9	4 - 15
12	Bigarreau Van	très gros, noir à courte queue, variété importante, se crevasse vite par temps de pluie	5	PA TB fécondateur 4 - 14 - 16 - 17 - 18 - 21 ou 26
13	Castor	grosse cerise pourpre foncé qui ne crevasse pas, assez tendre	5	PA TB fécondateur 12 ou 15

N°	NOM	DESCRIPTION DU FRUIT	MATURITE	FECONDATEUR PROBABLE (n° = voir colonne 1) * pas d'info
14	Early Rivers	fruit moyen rouge foncé brillant bonne saveur, cerise douce, savoureuse	2 et 3	TB fécondateur 9 – 16 – 17 - 18 ou 26
15	Hedelfinger Riesen (Bigarreau)	très gros brun à noir, jus foncé, saveur sucrée et fine, excellent	5 et 6	TB fécondateur 9 – 18 - 19 ou 23
16	Kordia	fruit très gros allongé en forme de coeur, rouge foncé, exquis, se crevasse peu, très recherché	5	15 – 17 ou 22
17	Lapins	fruit gros sphérique à allongé rouge foncé brillant, chair dure, exquis	7	AUTOFERTILE TB fécondateur
18	Merton Glory	gros fruit tendre et doux, jaune à rose abricot, excellent	2	4 - 9 - 12 – 14 – 15 ou 26
19	Régina (Bigarreau)	fruit très gros rouge foncé à brun, petit noyau, se crevasse peu,	7 et 8	15 – 20 ou 21
20	Sam (Bigarreau)	fruit plutôt petit brun-rouge, qui se crevasse peu	4 et 5	TB fécondateur 15 – 21 ou 23
21	Schneiders Späte Knorpel (Bigarreau)	gros fruit brun à rouge, se crevasse peu, chair très ferme à bonne saveur, variété importante	6 et 7	TB fécondateur 15 - 16 – 18 – 19 ou 30
22	Star (Bigarreau)	gros fruit brun à noir, se crevasse peu	5 et 6	TB fécondateur 12 – 15 ou 21
23	Sunburst	très bonne cerise rouge pas trop dure qui ne se crevasse pas vite	5 et 6	AUTOFERTILE très bon fécondateur
24	Summit (Bigarreau)	gros fruit noir de très bonne qualité, se crevassant peu, en forme de coeur	5 et 6	12 – 15 ou 17
25	Sylvia (Bigarreau)	fruit pourpre noir à chair foncée	6 et 7	AUTOFERTILE
26	Valeska	Gros fruit brun à rouge, jus coloré, cerise douce ; se crevasse peu	4	14 – 16 ou 17
27	Vittoria (Bigarreau)	fruit gros et noir, la cerise la plus tardive	9	12 – 14 ou 21

## B) les cerises acidulées ou les Griottes

Les griottes sont autofertiles et surtout utilisées pour les conserves, les tartes, les boissons et la confiture.

Depuis quelques années, les griottiers souffrent de la moniliose (fleurs, feuilles et bouts de branche meurent sur l'arbre au printemps), il faut donc les traiter juste avant la floraison à l'oxychlorure puis un traitement adapté pendant et après la floraison.

N°	NOM	DESCRIPTION DU FRUIT	MATURITE	FECONDATEUR PROBABLE (n° = voir colonne 1) * pas d'info
28	Gorsemkriek	gros fruit sûr brun à rouge, noyau non adhérent à la chair	5 et 6	AUTOFERTILE bon fécondateur
29	Griotte de Visé	fruit petit rouge brillant, acidulé mais sucré, recherché en pâtisserie	4 très fertile	AUTOFERTILE
30	Griotte du Nord	fruit gros, rouge foncé, jus abondant, petit noyau non-adhérent à la chair	7 et 8	AUTOFERTILE bon fécondateur
31	Kelleris 16	gros fruit à jus rouge foncé, arôme fin	6 et 7	AUTOFERTILE
32	Montmorency à Courte Queue	gros fruit rouge cerise, acidulé, recherché pour les tartes	5	AUTOSTERILE à féconder par 30

Consultez « prix des fruitiers » sur notre page « catalogue ».